

CATALOGO GENERALE 2022

“Perchè la nostra casa è il nostro angolo
di mondo. Il nostro primo universo,
un vero cosmo in tutti i sensi”
(Gaston Bachelard)

*“For our house is our corner of the world.
It is our first universe, a real cosmos in
Every sense of the word”
(Gaston Bachelard)*



ALPHABETICAL ORDER

- 4_ COMPANY
- 12_ BETON
- 112_ BERG
- 122_ BRERA
- 256_ CIMONE
- 78_ CLASSIC
- 132_ ECO STONE
- 142_ ETHOS
- 212_ EVOLAND
- 28_ GRAVEL
- 266_ KANSAS
- 220_ KENDO
- 160_ KONG
- 228_ OTTOCENTO
- 276_ OREGON
- 168_ PIETRA DI MARAIS
- 36_ PORTLAND
- 180_ STONE TECH
- 100_ STORICA
- 52_ STUDIO
- 267_ VERMONT
- 188_ WIDE
- 238_ WOODLIKE
- 287_ INFO TECH & PLUS

INDICE / INDEX

	4_ COMPANY
CONCRETE	12_ BETON 28_ GRAVEL 36_ PORTLAND 52_ STUDIO
MARBLE	78_ CLASSIC 100_ STORICA
STONE	112_ BERG 122_ BRERA 132_ ECO STONE 142_ ETHOS 160_ KONG 168_ PIETRA DI MARAIS 180_ STONE TECH 188_ WIDE
WOOD	212_ EVOLAND 220_ KENDO 228_ OTTOCENTO 238_ WOODLIKE
CONTRACT	256_ CIMONE 266_ KANSAS & VERMONT 276_ OREGON
	287_ INFO TECH & PLUS

The COMPANY

■ 2021

■ NUOVI ORIZZONTI

Victoria Plc acquisisce il brand Capri e il brand Casabella. Dalla fusione tra i due nasce una nuova realtà, che apre nuovi orizzonti nella ricerca di soluzioni funzionali ed estetiche di alta qualità.

capri
casa bella ■ ceramiche

a brand of
VICTORIA PLC
Ceramics Italy

1962

VICINO AL DELTA DEL PO

È a partire da quest'anno, che nella zona ferrarese del delta del Po, nascono quelli che saranno gli stabilimenti storici di produzione di materiali per l'edilizia.

1999

IL SITO DI FILO ALFONSINE

Poco prima del XXI secolo viene realizzato lo stabilimento nel sito di Filo Alfonsine per la produzione esclusiva di gres porcellanato.

2005

IL POLO MODENESE

Lo stabilimento entra a far parte, anche se non a livello territoriale, del polo Modonese. In questi anni viene anche integrato il marchio Capri, i cui prodotti erano solo da rivestimento.

2015

OLTRE IL MEDITERRANEO

Arriva dal di là del Mar Mediterraneo la nuova proprietà, a conduzione familiare, che ha portato l'inserimento in gamma di materiali da pavimento oltre che rivestimento.



Il brand Capri ha pochi anni di vita, è una società giovane e dinamica, ma nasce da una realtà che vanta una storia con più di 50 anni di esperienza nel settore ceramico. Un'esperienza industriale che ha radici nell'artigianalità e che si avvale delle più moderne tecnologie, di alti standard tecnologici e l'impegno quotidiano nella ricerca e nello sviluppo: una formula vincente che ci permette di offrire un'ampia gamma di soluzioni tecniche ed estetiche per accontentare le esigenze e gli stili di mercati diversi. Ed è questo che fa la differenza.

The Capri brand has a few years of life, it is a young and dynamic company, but born from a reality that boasts a history with more than 50 years of experience in the ceramic sector. An industry that has its roots in craftsmanship and uses the latest technologies, high technological standards and daily commitment to research and development: a winning formula that enables us to offer a wide range of technical and aesthetic solutions to meet the needs and styles of different markets. And this makes the difference.



La qualità delle materie prime e la scelta sapiente della tecnologia più adatta per rispondere alla specifica esigenza produttiva ci permette di garantire sempre il miglior risultato per ogni necessità di progettazione.

The quality of raw materials and a wise choice of the most suitable production technology means that we are always able to guarantee the best result for all production requirements.



La nostra forza è nell'esperienza di chi lavora con noi: per consolidare e ampliare il nostro know-how investiamo nella ricerca e nello sviluppo. Questo ci permette di proporre prodotti che mantengano il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità.

Our strength lies in the experience of the people who work with us: to consolidate and widen our know-how we invest in research and development. This enables us to offer products that maintain a perfect balance between aesthetics and functionality.



Avere il controllo dell'intero processo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione finale, ci permette di offrire ai nostri clienti non solo prodotti di qualità, ma la possibilità di creare prodotti e formati ad hoc in base alle richieste specifiche.

Having control over the entire production process, from design to the final product, means that we can offer our customers not only quality products, but the possibility of creating products and sizes according to specific needs.

COLLECTIONS



I NOSTRI FORMATI

OUR TILES SIZE

COLLEZIONE	PAGINA	FORMATO / SIZE										FORMATO / SIZE							
		17x62 Nat	30x60 Reff	60x60 Reff.	60x60 Reff.R11 OUTDOOR	30,5x61 Nat.	61x61 Nat.	61x61 Nat. R11 OUTDOOR	40x80 Reff.R11 OUTDOOR	90x90 Reff.	90x90 Reff. R11 OUTDOOR	45x90 Nat.	22,7x91 Nat	20x120 Reff.	20x120 Reff.R11 OUTDOOR	40x120 Reff.R11 OUTDOOR	60x120 Reffi.	60x120 Reff.R11 OUTDOOR	
BETON	12		•	•	•					•	•								
BERG	110				•						•								
BRERA	120		•	•	•												•		
CIMONE	254					•	•	•											
CLASSIC	74		•	•						•							•		
ECO STONE	128		•	•								•							
ETHOS	138		•	•	•					•							•	•	
EVOLAND	210													•	•	•			
GRAVEL	28				•														
KANSAS	264	•																	
KENDO	218													•	•	•			
KONG	156		•	•						•							•		
OTTOCENTO	226								•					•					
OREGON	274												•						
PIETRA DI MARAIS	166		•	•	•												•		
PORTLAND	36		•	•	•												•		
STONE TECH	178				•														
STORICA	98		•	•	•												•		
STUDIO	52		•	•	•					•									
VERMONT	264	•																	
WIDE	186		•	•							•						•		
WOODLIKE	236													•	•				



CONCRETE



Il più classico dei materiali industriali incontra la forza del gres porcellanato: Concrete è la nostra visione della modernità, intesa non solo come design ma anche come stile di vita. Diverse texture, spessori e dimensioni che moltiplicano le possibilità decorative del cemento per interpretare in continuità e creativamente spazi interni ed esterni.

The most classic of industrial materials combined with the strength of porcelain stoneware: Concrete is our vision of modernity, not only in terms of design but also as a lifestyle. Different textures, thicknesses and dimensions that multiply the decorative possibilities of concrete to continuously and creatively design indoor and outdoor spaces. .





BETON

Versatile ma inconfondibile.
Versatile but unmistakable.
Polyvalent et sans pareil.
Vielseitig, doch unverwechselbar.



GRIT LIME RUST CLAY LAND



10 mm
9,5 mm



10 mm OUT
20 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V2





floor
BETON RUST
90x90 - 36"x36"





floor
BETON LIME
60x60 - 24"x24"


wall
BETON LIME
30x60 - 12"x24"
MURETTO BETON LIME
30x60 - 12"x24"



floor
BETON LIME
60x60 - 24"x24"




floor
BETON LAND
 60x60 - 24"x24"



floor
BETON LAND
 60x60 - 24"x24"




floor
BETON CLAY
 60x60 - 24"x24"



floor
BETON GRIT
 60x60 - 24"x24"
 R11 20mm

BETON

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



GRIT



RUST



LIME



CLAY



LAND

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



90x90
36"x36"




60x60
24"x24"




30x60
12"x24"


FORMATI · SIZES




90x90 - 36"x36" Rett.




60x60 - 24"x24" Rett.




30x60 - 12"x24" Rett.



Muretto 30x60 - 12"x24"



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

BETON


FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
90x90	9,5 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	2	1,62 m ²	33,40	20	32,40 m ²	668
90x90 R11	20 mm	Clay, Grit, Lime, Rust	1	0,81 m ²	36,70	30	24,30 m ²	1116
60x60	10 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	3	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
60x60 R11	10 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	3	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
60x60 R11	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	2	0,72 m ²	31,50	32	23,04 m ²	1008
30x60	10 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	6	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
Mosaico 5x5 (30x30)	10 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	6	0,54 m ²	-	-	-	-
Muretto 30x60	10 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	4	0,72 m ²	-	-	-	-
Battiscopa 7x60	10 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	15	9 ml	-	-	-	-



GRAVEL

Carattere e personalità.
Character and personality.
Caractère et personnalité.
Charakter und Persönlichkeit.

29




LIGHT GREY



CREAM



MUD



ANTRACITE



20 mm OUT



R11 A+B+C



V2




floor
GRAVEL LIGHT GREY
60x60 - 24"x24" outdoor
R11 20mm
WOODLIKE PINO
20x120 - 8"x48" indoor

trims
GRAVEL LIGHT GREY GRADONE ELLE COSTA RETTA
33x60 - 13"x24"
R11 20mm



GRAVEL

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



CREAM



LIGHT GREY




ANTRACITE




MUD

FORMATI · SIZES



60x60 - 24"x24"

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



IMBALLI · PACKING

GRAVEL								
FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
60x60 R11	20 mm	Antracite, Cream, Light Grey, Mud	2	0,72 m ²	31,50	32	23,04 m ²	1008



PORTLAND

Lo stile industrial incontra l'eleganza.
Industrial style meets elegance.
Le style industriel rencontre l'élégance.
Industrial Style trifft auf Eleganz.



GHIACCIO



GREIGE



FANGO



FUMO



10 mm



20 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V3





floor
PORTLAND GHIACCIO
60x60 - 24"x24"



floor
PORTLAND FANGO
60x120 - 24"x48"



floor
PORTLAND FUMO
60x120 - 24"x48"



floor
PORTLAND GHIACCIO
60x60 - 24"x24"

wall
PORTLAND GHIACCIO
30x60 - 12"x24"
MOSAICO PORTLAND GHIACCIO
30x30 - 12"x12"



floor
PORTLAND FANGO
60x120 - 24"x48"

wall
PORTLAND FANGO
30x60 - 12"x24"




floor
PORTLAND GREIGE
60x60 - 24"x24"



floor
PORTLAND GREIGE
60x60 - 24"x24"
R11 20mm

PORTLAND

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



GHIACCIO



FANGO




GREIGE




FUMO


FORMATI · SIZES




60x120 - 24"x48" Rett.




60x60 - 24"x24" Rett.




30x60 - 12"x24" Rett.



Muretto 30x60 - 12"x24"



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

PORTLAND

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
60x120	10 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	2	1,44 m ²	30,00	30	43,20 m ²	900
60x60	10 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	3	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
60x60 R11	20 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	2	0,72 m ²	31,50	32	23,04 m ²	1008
30x60	10 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	6	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
Mosaico 5x5 (30x30)	10 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	6	0,54m ²	-	-	-	-
Muretto 30x60	10 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	4	0,72 m ²	-	-	-	-
Battiscopa 7x60	10 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	15	9 ml	-	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



STUDIO

Linee pulite in sinergia con elementi decorativi.
Clean lines in synergy with decorative elements.
Des lignes épurées en synergie avec des éléments décoratifs.
Klare Linien in Synergie mit dekorativen Elementen.



PERLA GRIGIO TORTORA



10 mm
9.5 mm
9 mm



9.5 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B



V2



floor outdoor
STUDIO GRIGIO
 60x60 - 24"x24"
 R11

floor indoor
STUDIO GRIGIO
 60x60 - 24"x24"





floor
STUDIO RIO
20,3x20,3 - 8"x8"



wall
STUDIO RIO
20,3x20,3 - 8"x8"



floor
STUDIO TORTORA
 60x60 - 24"x24"

floor
STUDIO TORTORA
 90x90 - 36"x36"





floor
STUDIO GRIGIO
60x60 - 24"x24"
STUDIO OSLO
20,3x20,3 - 8"x8"



wall
STUDIO OSLO
 20,3x20,3 - 8"x8"



floor
STUDIO GRIGIO
 90x90 - 36"x36"

wall
STUDIO OSLO
 20,3x20,3 - 8"x8"



floor
STUDIO PERLA
90x90 - 36"x36"




floor
STUDIO HAMPTONS
20,3x20,3 - 8"x8"



wall
STUDIO KOS
20,3x20,3 - 8"x8"



wall
STUDIO PERSIA
20,3x20,3 - 8"x8"



wall
STUDIO PERLA
30x60 - 12"x24"

STUDIO

Gres porcellanato smaltato · Glazed porcelain tile



GL

DCOF $\geq 0,42$




DECORI · DECORS



42 Grafiche random mix • 42 Graphic development random mix



RIO



24 Grafiche random mix • 24 Graphic development random mix





KOS

STUDIO

Gres porcellanato smaltato · Glazed porcelain tile





DECORI · DECORS




OSLO

1 Grafica • 1 Graphic development



PERSIA

1 Grafica • 1 Graphic development



HAMPTONS


1 Grafica • 1 Graphic development



Soluzione di posa alternativa • Alternative laying solution

STUDIO

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



PERLA




GRIGIO




TORTORA


FORMATI · SIZES




90x90 - 36"x36" Rett.




60x60 - 24"x24" Rett.



30x60 - 12"x24" Rett.



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"



Decor - Decors R10 A = 9 mm
20,3x20,3 - 8"x8" Nat.

IMBALLI · PACKING

STUDIO

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
90x90	10 mm	Perla, Grigio, Tortora	2	1,62 m ²	35,00	24	38,88 m ²	840
60x60	9,5 mm	Perla, Grigio, Tortora	3	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
60x60 R11	9,5 mm	Perla, Grigio, Tortora	3	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
30x60	9 mm	Perla, Grigio, Tortora	6	1,08 m ²	19,59	48	51,84 m ²	936
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Perla, Grigio, Tortora	10	0,90 m ²	18,40	-	-	-
Decoro 20,3x20,3	9 mm	Kos, Rio, Persia, Oslo, Hamptons	30	1,24 m ²	22,30	45	55,80 m ²	1003,50
Battiscopa 7x60	9 mm	Perla, Grigio, Tortora	16	9 ml	14,24	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT

15 pcs.	30 pcs.	41 pcs.
90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"



MARBLE



Il marmo è da sempre utilizzato nell'arredamento di interni come sinonimo di eleganza e nobiltà, uno stile unico e che non passa mai di moda. I colori e le finiture della nostra collezione Marble permettono di coniugare la visione più classica di questo materiale con soluzioni inaspettate in contesti dal design più contemporaneo.

Marble has always been used in interior furnishing as a synonym of elegance and nobility, a unique style that never goes out of fashion. With the colours and finishes of our Marble collection, you can combine the most classic vision of this material with unusual solutions in contemporary design contexts.





CLASSIC

Un gusto senza tempo.

Timeless taste.


Un style intemporel.

Zeitloser Geschmack.


79




STATUARIO



BARDIGLIO



CALACATTA



PIETRA GREY



MARFIL



ARMANI



SAHARA NOIR



10 mm



R9 A



V2



floor
CLASSIC PIETRA GREY
60x60 - 24"x24"



floor
CLASSIC PIETRA GREY
60x60 - 24"x24"





floor
CLASSIC ARMANI
60x120 - 24"x48"





floor
CLASSIC MARFIL
60x60 - 24"x24"


wall
CLASSIC MARFIL
30x60 - 12"x24"



floor
CLASSIC BARDIGLIO
60x120 - 24"x48"



floor
CLASSIC BARDIGLIO
 60x120 - 24"x48"



wall
CLASSIC STATUARIO
 30x60 - 12"x24"

floor
CLASSIC STATUARIO
 60x60 - 24"x24"



wall
CLASSIC STATUARIO
 30x60 - 12"x24"

floor
CLASSIC STATUARIO
 60x60 - 24"x24"




floor
CLASSIC SAHARA NOIR
60x60 - 24"x24"



floor
CLASSIC CALACATTA
60x60 - 24"x24"

CLASSIC

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS & SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



STATUARIO

10 pcs.	20 pcs.	40 pcs.
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"



CALACATTA

11 pcs.	22 pcs.	44 pcs.
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"



MARFIL

12 pcs.	24 pcs.	48 pcs.
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"



BARDIGLIO

8 pcs.	16 pcs.	32 pcs.
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"



PIETRA GREY

16 pcs.	36 pcs.	72 pcs.
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"



ARMANI


9 pcs.	18 pcs.	36 pcs.
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"




SAHARA NOIR

15 pcs.	30 pcs.	60 pcs.
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"


FORMATI · SIZES




R9 A $\rightarrow$ 10
60x120 - 24"x48" Rett.



R9 A $\rightarrow$ 10
60x60 - 24"x24" Rett.



R9 A $\rightarrow$ 10
30x60 - 12"x24" Rett.



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

CLASSIC

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
60x120	10 mm	Armani, Bardiglio, Calacatta, Marfil, Pietra Grey, Sahara Noir, Statuario	2	1,44 m ²	30,00	30	43,20 m ²	900
60x60	10 mm	Armani, Bardiglio, Calacatta, Marfil, Pietra Grey, Sahara Noir, Statuario	3	1,08 m ²	22,50	48	43,20 m ²	900
30x60	10 mm	Armani, Bardiglio, Calacatta, Marfil, Pietra Grey, Sahara Noir, Statuario	6	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
Battiscopa 7x60	10 mm	Armani, Bardiglio, Calacatta, Marfil, Pietra Grey, Sahara Noir, Statuario	15	9 ml	-	-	-	-



STORICA

Grande classico in chiave contemporanea.

A great classic in a contemporary way.

Un grand classique d'une manière contemporaine.

Ein großer Klassiker auf zeitgemäße Weise.



WHITE



CREAM



SILVER



9,5 mm



20 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V3



floor
STORICA CREAM
60x120 - 24"x48"



floor
STORICA WHITE
60x60 - 24"x24"


wall
STORICA WHITE
30x60 - 12"x24"
MOSAICO STORICA WHITE
30x30 - 12"x12"



floor
STORICA SILVER
60x60 - 24"x24"
R11 20mm

STORICA

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



WHITE




CREAM




SILVER

FORMATI · SIZES




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5

60x120 - 24"x48" Rett.




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5
R11 A+B+C $\rightarrow$ 20

60x60 - 24"x24" Rett.




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5

30x60 - 12"x24" Rett.



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

STORICA

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
60x120	9,5 mm	White, Cream, Silver	2	1,44 m ²	28,50	30	43,20 m ²	855
60x60	9,5 mm	White, Cream, Silver	3	1,08 m ²	21,40	40	43,20 m	856
60x60 R11	20 mm	White, Cream, Silver	2	0,72 m ²	31,50	32	23,04 m ²	1008
30x60	9,5 mm	White, Cream, Silver	6	1,08 m ²	21,40	40	43,20 m	856
Mosaico 5x5 (30x30)	9,5 mm	White, Cream, Silver	6	0,54 m ²	-	-	-	-
Battiscopa 7x60	9,5 mm	White, Cream, Silver	15	9 ml	-	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"




STONE



Un design ispirato dalla natura rivisto in chiave moderna, per moltiplicare esponenzialmente le possibilità creative di ogni progetto. Le serie della nostra collezione Stone ripropongono le caratteristiche estetiche di diverse pietre naturali: ognuna con il proprio stile e la propria personalità, per interpretare diversi gusti e progettare soluzioni d'arredo originali.

A design inspired by nature revisited in a modern key, boosting the creative possibilities of every project. The series in our Stone collection re-propose the aesthetic characteristics of different natural stones, each with its own style and its own personality, interpreting different tastes and offering original furnishing solutions.






BERG

Il fascino autentico della pietra naturale.
The authentic charm of natural stone.
Le charme authentique de la pierre naturelle.
Der authentische Charme von Naturstein.

113



CLAY

FIRE

ASH

CARBON



20 mm OUT



R11 A+B+C



V2



floor
BERG FIRE
 60x60 - 24"x24"
 R11 20mm

wall & firms
BERG FIRE
 60x60 - 24"x24"
 R11 20mm
GRADONE COSTA RETTA BERG FIRE
 33x60 - 13"x24"
 R11 20mm



floor
BERG ASH
 90x90 - 36"x36"
 R11 20mm



floor
BERG ASH
 90x90 - 36"x36"
 R11 20mm



floor
BERG ASH
90x90 - 36"x36"
R11 20mm
raised floor
BERG CARBON
60x60 - 24"x24"
R11 20mm

trims
BERG CARBON GRADONE ELLE COSTA RETTA
33x60 - 13"x24"
R11 20mm
BERG CARBON GRADONE ELLE ANGOLO COSTA RETTA
33x60 - 13"x24"
R11 20mm

BERG

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



FIRE



CLAY




ASH




CARBON

FORMATI · SIZES



90x90 - 36"x36" Rett.



60x60 - 24"x24" Rett.

IMBALLI · PACKING

BERG								
FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M²/BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	Kg/ PALLET
90x90 R11	20 mm	Ash, Carbon, Fire	1	0,81 m²	36,70	30	24,30 m²	1116
60x60 R11	20 mm	Ash, Carbon, Clay, Fire	2	0,72 m²	31,50	32	23,04 m²	1008


SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT

11 pcs.	17 pcs.
90x90 36"x36"	60x60 24"x24"




BRERA

L'evoluzione della pietra in un'estetica unica.
The evolution of stone in a unique aesthetic.
L'évolution de la pierre dans une esthétique unique.
Die Evolution des Steins in einer einzigartigen Ästhetik.





floor
BRERA ANTRACITE
60x120 - 24"x48"






floor
BRERA GRIGIO
60x60 - 24"x24"
R11 20mm

BRERA

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



BIANCO



GRIGIO




BEIGE




ANTRACITE


FORMATI · SIZES




60x120 - 24"x48" Rett.




60x60 - 24"x24" Rett.



30x60 - 12"x24" Rett.



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

BRERA

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M²/BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	Kg/ PALLET
60x120	9,5 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	2	1,44 m²	28,50	30	43,20 m²	855
60x120 R11	20 mm	Beige, Grigio	1	0,72 m²	15,00	30	21,60 m²	450
60x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	4	1,08 m²	21,40	40	43,20 m²	856
60x60 R11	20 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	4	0,72 m²	31,50	32	23,04 m²	1008
30x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	6	1,08 m²	21,40	40	43,20 m²	856
Mosaico 5x5 (30x30)	9,5 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	6	0,54 m²	-	-	-	-
Battiscopa 7x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	15	9 ml	-	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT

11 pcs.	22 pcs.	44 pcs.
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"



ECO STONE

Quando la pietra ispira infinite combinazioni.

When stone inspires infinite combinations.

Quand la pierre inspire des combinaisons infinies.

Wenn Stein zu unendlichen Kombinationen inspiriert.




BIANCO



GRIGIO



TAUPE



ANTRACITE



11 mm
9,5 mm



9,5 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V3



floor
ECO STONE TAUPE
 45x90 - 18"x36"



floor
ECO STONE ANTRACITE
60x60 - 24"x24"

floor
MOSAICO ECO STONE ANTRACITE
30x30 - 12"x12"




wall
MURETTO ECO STONE GRIGIO
 16x40 - 6"x16"

floor
ECO STONE GRIGIO
 60x60 - 24"x24"

ECO STONE

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



BIANCO



GRIGIO



TAUPE




ANTRACITE

FORMATI · SIZES




R10 A+B $\rightarrow$ 11

45x90 - 18"x36" Rett.




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5

60x60 - 24"x24" Nat.




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5
R11 A+B+C $\rightarrow$ 9,5


30x60 - 12"x24" Nat.



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Muretto 16x40 - 6"x16"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

ECO STONE

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
45x90 Nat.	11 mm	Bianco, Grigio, Taupe, Antracite	3	1,215 m ²	27,00	30	36,45 m ²	810
60x60 Nat.	9,5 mm	Bianco, Grigio, Taupe, Antracite	3	1,08 m ²	23,00	40	43,20 m ²	920
30x60 Nat.	9,5 mm	Bianco, Grigio, Taupe, Antracite	6	1,08 m ²	20,00	48	51,84 m ²	960
30x60 Nat. R11	9,5 mm	Bianco, Grigio, Taupe, Antracite	6	1,08 m ²	20,00	48	51,84 m ²	960
Muretto 16x40	9 mm	Bianco, Grigio, Taupe, Antracite	15	0,96 m ²	15,60	60	57,60 m ²	936
Mosaico 30x30	9,5 mm	Bianco, Grigio, Taupe, Antracite	10	0,90 m ²	18,40	-	-	-
Battiscopa 7x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Taupe, Antracite	15	9 ml	-	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



45x90
18"x36"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



ETHOS

La seduzione di un materiale antico.
The seductive appeal of an ancient material.
La séduction d'un matériau ancien.
Der Reiz eines antiken Materials.





floor & trims
ETHOS LEUCOS
60x120 - 24"x48"
LEUCOS GRADINO L COSTA RETTA
33x120 - 13"x48"



floor
ETHOS LITOS
 90x90 - 36"x36"



floor
ETHOS ASTRA
60x60 - 24"x24"

wall
ETHOS ASTRA
30x60 - 12"x24"
WOODLIKE SANDALO
20x120 - 8"x48"



floor
ETHOS CRONO
60x60 - 24"x24"

wall
ETHOS GEO
60x120 - 24"x48"




floor
ETHOS CRONO
 60x60 - 24"x24"



floor
WOODLIKE PINO
 20x120 - 8"x48"

floor
ETHOS CRONO
 60x60 - 24"x24"
 R11

wall
ETHOS GEO
 30x60 - 12"x24"



floor

ETHOS ASTRA
60x120 - 24"x48"
R11 20mm

trims

ETHOS ASTRA GRIGLIA PER CANALINA
18,5x120 - 7"x48"
R11 20mm

ETHOS ASTRA GRADONE ELLE COSTA RETTA
33x120 - 13"x48"
R11 20mm




floor
ETHOS GEO
60x60 - 24"x24"
R11 20mm

trims
ETHOS GEO GRADONE ELLE COSTA RETTA
33x60 - 13"x24"
R11 20mm

ETHOS

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



LEUCOS



ASTRA



GEO



LITOS




CRONO

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT


8 pcs.	12 pcs.	16 pcs.	32 pcs.
60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"

FORMATI · SIZES




R10 A+B $\varnothing$ 9
R11 A+B+C $\varnothing$ 20

60x120 - 24"x48" Rett.




R10 A+B $\varnothing$ 9
R11 A+B+C $\varnothing$ 9
R11 A+B+C $\varnothing$ 20

60x60 - 24"x24" Rett.




R10 A+B $\varnothing$ 9

30x60 - 12"x24" Rett.



R10 A+B $\varnothing$ 9,5

90x90 - 36"x36" Rett.



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

ETHOS

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
60x120	9 mm	Leucos, Astra, Litos, Geo, Crono	1	1,44 m ²	28,30	30	43,20 m ²	849
60x120 R11	20 mm	Leucos, Astra, Litos, Geo, Crono	1	0,72 m ²	15,00	30	21,60 m ²	450
90x90	9,5 mm	Leucos, Astra, Litos, Geo, Crono	2	1,62 m ²	33,40	20	32,40 m ²	668
60x60	9 mm	Leucos, Astra, Litos, Geo, Crono	3	1,08 m ²	21,20	40	43,20 m ²	848
60x60 R11	9 mm	Leucos, Astra, Litos, Geo, Crono	3	1,08 m ²	21,20	40	43,20 m ²	848
60x60 R11	20 mm	Leucos, Astra, Litos, Geo, Crono	2	0,72 m ²	31,50	32	43,20 m ²	1008
30x60	9 mm	Leucos, Astra, Litos, Geo, Crono	6	1,08 m ²	21,20	40	43,20 m ²	848
Battiscopa 7x60	10 mm	Leucos, Astra, Litos, Geo, Crono	15	9 ml	-	-	-	-



KONG

La solidità della pietra veste ogni spazio.
The solidity of the stone dresses every space.
La solidité de la pierre habille chaque espace.
Die Solidität des Steins kleidet jeden Raum.




BIANCO



BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE



R10 A+B



V2



floor
KONG ANTRACITE
90x90 - 36"x36"



floor
KONG GRIGIO
 60x120 - 24"x48"



wall
KONG BIANCO STRUTTURA 3D
 30x60 - 12"x24"

KONG

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



BIANCO



GRIGIO



BEIGE



ANTRACITE


DECORI · DECORS




STRUTTURA 3D
BIANCO



STRUTTURA 3D
BEIGE



STRUTTURA 3D
GRIGIO




STRUTTURA 3D
ANTRACITE


SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT

15 pcs.	15 pcs.	30 pcs.	41 pcs.
60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"


FORMATI · SIZES



R10 A+B $\rightarrow$ 10
60x120 - 24"x48" Rett.




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5
60x60 - 24"x24" Rett.




R10 A+B $\rightarrow$ 9
30x60 - 12"x24" Rett.



R10 A+B $\rightarrow$ 10
90x90 - 36"x36" Rett.



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

KONG								
FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M²/BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	Kg/ PALLET
90x90	10 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	2	1,62 m²	35,00	24	38,88 m²	840
60x120	10 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	2	1,44 m²	32,00	32	46,08 m²	1024
60x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	3	1,08 m²	22,50	40	43,20 m²	900
30x60	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	6	1,08 m²	19,50	48	51,84 m²	936
Mosaico 5x5 (30x30)	9,5 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	10	0,90 m²	18,40	-	-	-
Battiscopa 7x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	15	9 ml	-	-	-	-



PIETRA DI MARAIS

Moderna, preziosa e raffinata.
Modern, precious and refined.
Moderne, précieux et raffiné.
Modern, kostbar und raffiniert.

169




BIANCO



GREIGE



GRIGIO



NERO



9,5 mm



20 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V2



floor indoor
PIETRA DI MARAIS BIANCO
 60x120 - 24"x48"

floor outdoor
PIETRA DI MARAIS BIANCO
 60x60 - 24"x24"
 R11 20mm



floor
PIETRA DI MARAIS GREIGE
60x120 - 24"x48"

wall
PIETRA DI MARAIS GREIGE
30x60 - 12"x24"
MOSAICO PIETRA DI MARAIS GREIGE
30x30 - 12"x12"



floor
PIETRA DI MARAIS NERO
 60x60 - 24"x24"





floor


PIETRA DI MARAIS GRIGIO
60x60 - 24"x24" indoor
PIETRA DI MARAIS GRIGIO
60x60 - 24"x24" outdoor
R11 20mm

trims

PIETRA DI MARAIS GRIGIO GRIGLIA CON CANALINA
18,5x60 - 7"x24"
R11 20mm
PIETRA DI MARAIS GRIGIO GRADONE ELLE COSTA RETTA
33x60 - 13"x24"
R11 20mm

PIETRA DI MARAIS

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS




BIANCO



GRIGIO




GREIGE




NERO

FORMATI · SIZES




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5

60x120 - 24"x48" Rett.




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5
R11 A+B+C $\rightarrow$ 20

60x60 - 24"x24" Rett.




R10 A+B $\rightarrow$ 9,5

30x60 - 12"x24" Rett.



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

PIETRA DI MARAIS

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
60x120	9,5 mm	Bianco, Grigio, Greige, Nero	2	1,44 m ²	28,50	30	43,20 m ²	855
60x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Greige, Nero	4	1,08 m ²	21,40	40	43,20 m ²	856
60x60 R11	20 mm	Bianco, Grigio, Greige	2	0,72 m ²	31,50	32	23,04 m ²	1008
30x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Greige, Nero	6	1,08 m ²	21,40	40	43,20 m ²	856
Mosaico 5x5 (30x30)	9,5 mm	Bianco, Grigio, Greige, Nero	6	0,54 m ²	-	-	-	-
Battiscopa 7x60	9,5 mm	Bianco, Grigio, Greige, Nero	15	9 ml	-	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



STONE TECH

La seduzione di un materiale antico.

The seductive appeal of an ancient material.

La séduction d'un matériau ancien.

Der Reiz eines antiken Materials.

181



POLAR



HONEY



ASH



TAUPE



LAVA



20 mm OUT



R11 A+B+C



V3



floor
STONE TECH HONEY
 60x60 - 24"x24"
 R11 20mm

trims
STONE TECH HONEY GRIGLIA CON CANALINA
 18,5x60 - 7"x24"
 R11 20mm
STONE TECH HONEY GRADONE ELLE COSTA RETTA
 33x60 - 13"x24"
 R11 20mm



floor
STONE TECH ASH
60x60 - 24"x24"
R11 20mm

STONE TECH

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



POLAR



HONEY



ASH




TAUPE




LAVA

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



FORMATI · SIZES




IMBALLI · PACKING

STONE TECH								
FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M²/BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	Kg/ PALLET
60x60 R11	20 mm	Ash, Honey, Lava, Polar, Taupe	2	0,72 m²	31,50	32	23,04 m²	1008



WIDE

L'ispirazione della materia.
Material inspiration.
L'inspiration de la matière.
Inspiration der Materie.



PALINURO



DOVER



ELBA



STROMBOLI



10 mm



20 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V4



floor
WIDE ELBA
60x60 - 24"x24"



floor
WIDE DOVER
60x120 - 24"x48"



floor
WIDE DOVER
60x120 - 24"x48"



floor
WIDE ELBA
60x60 - 24"x24"



floor
WIDE PALINURO
 60x60 - 24"x24"

wall
WIDE PALINURO
 30x60 - 12"x24"
MURETTO WIDE PALINURO
 30x60 - 12"x24"





floor
WIDE PALINURO
60x60 - 24"x24"

wall
WIDE PALINURO
30x60 - 12"x24"
MURETTO WIDE PALINURO
30x60 - 12"x24"



floor
WIDE STROMBOLI
60x120 - 24"x48"



floor
WIDE STROMBOLI
60x120 - 24"x48"




floor
WIDE PALINURO
90x90 - 36"x36"
R11 20mm



floor
WIDE PALINURO
90x90 - 36"x36"
R11 20mm

WIDE

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



PALINURO



DOVER




ELBA




STROMBOLI

FORMATI · SIZES




R10 A+B ± 10

60x120 - 24"x48" Rett.




R10 A+B ± 10

60x60 - 24"x24" Rett.




R10 A+B ± 10

30x60 - 12"x24" Rett.




R11 A+B+C ± 20

90x90 - 36"x36" Rett.



Muretto 30x60 - 12"x24"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

WIDE

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
60x120	10 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	2	1,44 m ²	30,00	30	43,20 m ²	900
90x90 R11	20 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	1	0,81 m ²	36,70	30	24,30 m ²	1116
60x60	10 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	3	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
30x60	10 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	6	1,08 m ²	22,50	40	43,20 m ²	900
Muretto 30x60	10 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	4	0,72 m ²	-	-	-	-
Battiscopa 7x60	10 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	15	9 ml	-	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT

15 pcs.	11 pcs.	30 pcs.	60 pcs.
60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"

WIDE
STONE

209



WOOD



La bellezza della natura e la resistenza del gres porcellanato, insieme per creare nuove possibilità. Il calore del legno è protagonista non solo delle pavimentazioni e dei rivestimenti, ma diventa anche interprete di soluzioni di arredamento e complementi, prestandosi sia a visioni di design più tradizionale che a composizioni originali.

The beauty of nature and the strength of stoneware together to create new possibilities. The warmth of the wood is expressed not only in floors and wall coverings, it also interprets furnishing solutions and accessories, lending itself both to more traditional design visions and to original compositions.





EVO LAND

Il caldo fascino del legno.
Warm appeal of wood
Attrait chaleureux du bois.
Warme Anmutung von Holz.



GRIGIO BEIGE NOCE



9,5 mm



9,5 mm OUT
20 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C




V3



floor
EVO LAND NOCE
20x119,5 - 8"x48"




floor
EVO LAND GRIGIO
 20x119,5 - 8"x48"
 R11



floor
EVO LAND BEIGE
 20x119,5 - 8"x48"

EVO LAND

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



BEIGE




GRIGIO




NOCE


FORMATI · SIZES



R11 A+B+C ≥ 20
40x120 - 16"x48" Rett.



R10 A+B $\geq 9,5$
R11 A+B+C $\geq 9,5$
20x119,5 - 8"x48" Rett.



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

EVO LAND								
FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
40x120 R11	20 mm	Grigio, Beige	2	0,96 m ²	21,00	20	19,20 m ²	420
20x 119,5 R11	9,5 mm	Grigio, Beige, Noce	6	1,44 m ²	31,00	36	51,84 m ²	1116
20x119,5	9,5 mm	Grigio, Beige, Noce	6	1,44 m ²	31,00	36	51,84 m ²	1116
Battiscopa 7x60	10 mm	Grigio, Beige, Noce	15	9 ml	-	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT

6 pcs.	12 pcs.
40x120 16"x48"	20x119,5 8"x48"




KENDO

Il fascino antico di uno stile senza tempo.
The ancient charm of a timeless style.
Le charme ancien d'un style intemporel.
Der antike Charme eines zeitlosen Stils.

221



MIELE



FUMO



TEAK



9,5 mm



9,5 mm OUT
20 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V3



floor
KENDO MIELE
20x120 - 8"x48"




floor
KENDO FUMO
 20x120 - 8"x48"
 R11



floor
KENDO TEAK
 20x120 - 8"x48"

KENDO

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



MIELE




FUMO




TEAK

FORMATI · SIZES



R11 A+B+C $\varnothing$ 20


40x120 - 16"x48" Rett.



R10 A+B $\varnothing$ 9,5

R11 A+B+C $\varnothing$ 9,5

20x120 - 8"x48" Rett.



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI · PACKING

KENDO

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
40x120 R11	20 mm	Miele, Teak, Fumo	2	0,96 m ²	21,00	20	19,20 m ²	420
20x120 R11	9,5 mm	Miele, Teak, Fumo	6	1,44 m ²	28,50	36	51,84 m ²	1026
20x120	9,5 mm	Miele, Teak, Fumo	6	1,44 m ²	28,50	36	51,84 m ²	1026
Battiscopa 7x60	10 mm	Miele, Teak, Fumo	15	9 ml	-	-	-	-

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT

10 pcs.	21 pcs.
40x120 16"x48"	20x120 8"x48"



OTTOCENTO

L'essenza del legno in chiave moderna.
A modern take on the essence of wood.
L'essence du bois en version moderne.
Die Essenz des Holzes in moderner Interpretation.

229



WHITE



GOLD



CENERE



ROVERE



10 mm



20 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V2



floor
OTTOCENTO GOLD
20x120 - 8"x48"






floor
OTTOCENTO ROVERE
 40x80 - 16"x36"
 R11 20mm

OTTOCENTO

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



WHITE



GOLD




CENERE




ROVERE


FORMATI · SIZES



40x80 - 16"x32" Rett.



20x120 - 8"x48" Rett.



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT



IMBALLI · PACKING

OTTOCENTO

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M²/BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	Kg/ PALLET
40x80 R11	20 mm	Cenere, Rovere	2	0,64 m²	24,80	24	15,36 m²	670
20x120	10 mm	Cenere, Gold, Rovere, White	4	0,96 m²	20,20	48	46,08 m²	970
Battiscopa 7x60	10 mm	Cenere, Gold, Rovere, White	15	9 ml	-	-	-	-



WOODLIKE

La sorprendente forza della natura.

The surprising force of nature.

La force surprenante de la nature.

Die erstaunliche Kraft der Natur.

239



TIGLIO



PINO



SANDALO



CHERRY



10 mm



10 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V3



240

floor
WOODLIKE CHERRY
20x120 - 8"x48"

WOOD

241



floor
WOODLIKE SANDALO
20x120 - 8"x48"



floor
WOODLIKE TIGLIO
20x120 - 8"x48"







floor
WOODLIKE SANDALO
20x120 - 8"x48"
R11 10mm

WOODLIKE

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



TIGLIO



PINO



SANDALO




CHERRY

FORMATI · SIZES

R10 A+B ±10
R11 A+B+C ±10

20x120 - 8"x48" Rett.



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

252

WOOD
WOODLIKE

253

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT

27 pcs.
20x120
8"x48"

IMBALLI · PACKING

WOODLIKE								
FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M²/BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	Kg/ PALLET
20x120	10 mm	Tiglio, Pino,Sandalo, Cherry	4	0,96 m²	20,20	48	46,08 m²	970
20x120 R11	10 mm	Tiglio, Pino,Sandalo, Cherry	4	0,96 m²	20,20	48	46,08 m²	970
Battiscopa 7x60	10 mm	Tiglio, Pino,Sandalo, Cherry	15	9 ml	-	-	-	-



CONTRACT



La nostra collezione Contract nasce dall'idea di offrire una gamma di prodotti che rispondesse alle necessità più diffuse nella progettazione di spazi residenziali e commerciali: texture luminose, variazioni cromatiche che spaziano dai toni freddi a quelli più caldi e alte performance di utilizzo, che ben si adattano alle diverse esigenze di ogni ambiente, sia indoor che outdoor.

Contract collection is based on the idea of offering a range of products that please different needs in the design of residential and business spaces: luminous textures, chromatic variations ranging from colder to warmer shades with high performance in terms of use, adapting to the different requirements of each area.





CIMONE

Carattere e versatilità.
Character and versatility.
Caractère et polyvalence.
Charakter und Vielseitigkeit.

257



BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE



9,5 mm
7,5 mm



9,5 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V2



floor
CIMONE ANTRACITE
60x60 - 24"x24"



floor
CIMONE GRIGIO
 60x60 - 24"x24"

wall
CIMONE GRIGIO
 31x62 - 12"x24"
MOSAICO CIMONE GRIGIO
 30x30 - 12"x12"



CIMONE

Gres porcellanato colorato in massa • Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI • COLOURS



GRIGIO




BEIGE




ANTRACITE


FORMATI • SIZES




60x60 - 24"x24" Nat.



31x62 - 12"x24" Nat.



Mosaico 30x30 - 12"x12"



Battiscopa 7x60 - 3"x24"

IMBALLI • PACKING

CIMONE

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
60x60 Nat.	9,5 mm	Grigio, Beige, Antracite	3	1,08 m ²	21,40	40	43,20 m ²	856
60x60 Nat. R11	9,5 mm	Grigio, Beige, Antracite	3	1,08 m ²	21,40	40	43,20 m ²	856
31x62 Nat	7,5 mm	Grigio, Beige, Antracite	8	1,54 m ²	24,50	40	61,00 m ²	980
Mosaico 30x30	7,5 mm	Grigio, Beige, Antracite	10	0,90 m ²	15,00	-	-	-
Battiscopa 7x60	9,5 mm	Grigio, Beige, Antracite	16	9 ml	-	-	-	-

Vendita solo paletta completa • Sold only in complet pallets

SVILUPPO GRAFICO • GRAPHICS DEVELOPMENT



KANSAS

A contatto con la natura.

In contact with nature.

Au contact de la nature.

In Kontakt mit der Natur.



BIANCO



MIELE



8 mm



R9



V2


VERMONT

L'armonia dei colori naturali.

The harmony of natural colors.

L'harmonie des couleurs naturelles.

Die Harmonie natürlicher Farben.



CREMA



BEIGE



8 mm



R9



V2



floor
KANSAS BIANCO
17x62 - 7"x24"



floor
VERMONT BEIGE
17x62 - 7"x24"



floor
VERMONT CREMA
 17x62 - 7"x24"



floor
KANSAS MIELE
 17x62 - 7"x24"

KANSAS & VERMONT

Gres porcellanato colorato in massa · Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI · COLOURS



KANSAS BIANCO



KANSAS MIELE




VERMONT CREMA




VERMONT BEIGE

FORMATI · SIZES



17x62 - 7"x24" Nat.



Battiscopa 7,5x62 - 3"x24"

274

IMBALLI · PACKING

KANSAS & VERMONT

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M ² /BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M ² /PALLET	Kg/ PALLET
17x62	8 mm	Kansas Bianco, Kansas Miele, Vermont Crema, Vermont Beige	13	1,37 m ²	24,00	60	82,20 m ²	1440
Battiscopa 7,5x62	8 mm	Kansas Bianco, Kansas Miele, Vermont Crema, Vermont Beige	15	9 ml	-	-	-	-

Vendita solo paletta completa • Sold only in complet pallets

SVILUPPO GRAFICO · GRAPHICS DEVELOPMENT




275

CONTRACT
KANSAS &
VERMONT



OREGON


Naturale, avvolgente e funzionale.
Natural, enveloping and functional.
Naturel, enveloppant et fonctionnel.
Natürlich, umhüllend und funktional.



AVORIO



BEIGE



GRIGIO



9,2 mm




9,2 mm OUT



R10 A+B



R11 A+B+C



V2



floor
OREGON BEIGE
22,7x91 - 9"x36"



floor
OREGON GRIGIO
22,7x91 - 9"x36"
R11



floor
OREGON AVORIO
22,7x91 - 9"x36"

OREGON

Gres porcellanato colorato in massa • Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI • COLOURS



AVORIO



BEIGE




GRIGIO

FORMATI • SIZES

R10 A+B	±9,2
R11 A+B+C	±9,2

22,7x91 - 9"x36" Nat.



Battiscopa 7,5x91 - 3"x36"

284

285

CONTRACT
OREGON

SVILUPPO GRAFICO • GRAPHICS DEVELOPMENT



IMBALLI • PACKING

OREGON


FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M²/BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	Kg/ PALLET
22,7x91	9,2 mm	Avorio, Beige, Grigio	6	1,24 m²	22,60	54	66,96 m²	1220,4
22,7x91 R11	9,2 mm	Avorio, Beige, Grigio	6	1,24 m²	22,60	54	66,96 m²	1220,4
Battiscopa 7,5x91	9,2 mm	Avorio, Beige, Grigio	10	9 ml	-	-	-	-

Vendita solo paletta completa • Sold only in complet pallets


INFO TECH
& PLUS

PEZZI SPECIALI / TRIMS


INDOOR




GRADONE COSTA RETTA
33x60 - 13"x24"



GRADONE COSTA RETTA ANGOLO
33x60 - 13"x24"




GRADINO L COSTA RETTA
33x60 - 13"x24"




GRADINO L COSTA RETTA ANGOLO
33x60 - 13"x24" 45°(2 pcs)


OUTDOOR




GRADONE ELLE COSTA RETTA
33x60 - 13"x24"
R11 20mm




GRADONE ELLE COSTA RETTA ANGOLO
33x60 - 13"x24"
R11 20mm




GRADONE ELLE COSTA RETTA ANGOLO INT.
33x60 - 13"x24" 45°(2 pcs)
R11 20mm




GRIGLIA PER CANALINA
18,5x60 - 7"x24"
R11 20mm




GRADONE TORO
30x60 - 12"x24" 45°(2 pcs)
R11 20mm



GRADONE TORO ANGOLO
30x60 - 12"x24" 45°(2 pcs)
R11 20mm



GRADONE TORO ANGOLO INT.
30x60 - 12"x24" 45°(2 pcs)
R11 20mm



GRIGLIA PER CANALINA ANGOLO INT.
18,5x60 - 7"x24" 45°(2 pcs)
R11 20mm

Tutti i pezzi speciali sono disponibili su richiesta • Special trims on demand

LEGENDA / KEY

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME
Abitazioni private
Private houses



COMMERCIAL
Spazi commerciali
Commercial places



POOL
Bordi Piscina
Poolside



IN & OUTDOOR
Materiale coordinato
per interni ed esterni
Matching indoor and
outdoor material

ALTE PRESTAZIONI • HIGH PERFORMANCE



Resiste agli acidi
Acid-resistant



Resiste al gelo
Frost resistant



Resistenza all' impatto
Impact resistant




Ignifugo
Fire resistant

VARIAZIONI DI STONALIZZAZIONE • SHADE VARIATIONS



V1
Lieve variazione
Slight variations
Geringe Abweichung
Légère variation



V2
Moderata variazione
Moderate variation
Mäßige Abweichung
Variation modérée



V3
Variazione importante
Significant variation
Starke Variation
Variation importante



V4
Variazione intensa
Deep variation
Intensive Variation
Variation profonde

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL INFORMATION



SP mm
Spessore
Thickness



R
Coefficiente di attrito medio
Medium coefficient of friction



GL
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles




UGL
Gres porcellanato
colorato in massa
Colorbody fine
porcelain stoneware



Piastrelle per pavimento
e rivestimento
Wall and floor tiles



Piastrelle per pavimento
Floor tiles



Piastrelle per rivestimento
Wall tiles



DCOF
Dinamic coefficient of friction

AVVERTENZE / ADVICE

ITA



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti (www.filachim.com).

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa
- per una migliore resa estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa. I listelli decorativi per il gres porcellanato sono realizzati da pressa e soggetti a leggere variazioni di calibro.

Prima di eseguire la posa si consiglia di allinearli al prodotto da abbinare per stabilire le dimensioni della fuga da utilizzare per neutralizzare eventuali scalibrature. In alternativa suggeriamo di valutare una posa "sfalsata" che si ottiene partendo a 2/3 rispetto ai lati di allineamento.

Capri si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

FR



Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés dans ce catalogue sont à considérer exclusivement comme approximative. Les tableaux avec les détails des contenus par boîte et le poids des emballages sont mis à jours du moment du tirage du catalogue, et pourtant les données peuvent subir des changements. Notre personnel de vente est à votre disposition pour tous renseignements et éclaircissements concernant nos produits. Pour le nettoyage de nos carrelages, nous conseillons l'utilisation des produits FILA (www.filachim.com).

INSTRUCTIONS

Une pose en oeuvre correcte, en suivant quelques règles simples, garantira un parfait résultat final:

- contrôler la planitude des murs à revêtir ou du ravaillage sur lequel poser les carreaux de sol
- poser le produit en mélangeant le matériel en le prélevant de plusieurs boîtes
- manier avec soin le produit avant et pendant la pose
- Pour une meilleure esthétique utiliser joints colorés en teinte avec la couleur des carreaux.

Pour aucun motif, des contestations pour du matériel posé avec des dommages visibles avant la pose ne viendront acceptées.

Les listels de décoration pour le grès cérame sont réalisés par la presse et susceptibles à des variations de calibre. Avant d'exécuter la pose, il est conseillé de les aligner sur le produit à associer, afin d'établir les dimensions du joint à utiliser, en vue de neutraliser les variations éventuelles de calibrage. Dans l'alternative, nous conseillons d'évaluer une pose "décalée", que l'on obtient en partant à 2/3 par rapport aux côtés d'alignement.

Capri se réserve d'apporter modifications aux produits sans préavis, en déclinant chaque responsabilité pour les dommages directs ou indirects dérivants des éventuelles modifications.

EN



Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

For cleanliness and maintenance of our products we recommend FILA products (www.filachim.com).

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat
- pick material at random from different boxes while laying
- handle the product with care before and during laying
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles.

Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying.

The decorative strips for porcelain tile are made on the press and subject to slight variations in caliber. Before laying, we recommend to align the product with which they are to be combined in order to establish the size of the grouting gap to neutralize any differences in gauges. Alternatively, you could lay "offset" by starting 2/3 from the alignment sides.

Capri reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

DE



Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog illustrierten Materialien sind als rein annähernd zu betrachten.

Die Tabellen mit den Details vom Packungsinhalt und Verpackungsgewicht sind im Moment des

Katalogsabdruckes aktualisiert worden, Änderungen vorbehalten.

Unser Verkaufspersonal steht zu Ihrer Verfügung für jede Auskunft und Erklärung betreffend unserer Produkte. Für die Reinigung unserer Fliesen, empfehlen wir die Verwendung der FILA Produkte (www.filachim.com).

ANWEISUNGEN

Eine korrekte Verlegung, folgend einiger einfacher Regeln, wird ein perfektes Endergebnis gewährleisten:

- man muss die Ebenföchigkeit der Wände oder des Estrichs, auf den die Fliesen verlegt werden, kontrollieren
- die Produkte müssen aus unterschiedlichen Kartons, vermischt, verlegt werden
- das Material muss mit Sorgfalt behandelt werden
- um eine bessere Ästhetik zu erlangen, ist empfehlenswert gefärbten Kitt zu verwenden, der im Ton mit den Fliesen sein sollte.

Auf keinen Fall werden Beanstandungen auf verlegtes Material akzeptiert, für Schäden, welche bereits vor der Verlegung sichtbar waren bzw. generell nicht auf bereits verlegtes Material.

Die Dekorleisten für glasiertes Feinsteinzeug werden mit einer Presse hergestellt und sind leichten Maßabweichungen unterworfen.

Vor der Verlegung raten wir, sie am Produkt auszurichten, mit dem sie verlegt werden sollen, um die Abmessungen der verwendeten

Fuge zu bestimmen und eventuelle Maßschwankungen auszugleichen.

Als alternative Lösung schlagen wir eine sogenannte „verschobene“ Verlegung vor, bei der man von 2/3 in Bezug auf die Ausrichtkanten beginnt.

Capri behält sich vor, mögliche Änderungen zu den Produkten ohne Vorankündigung durchzuführen und lehnt jegliche Verantwortung ab für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus eventuellen Änderungen ergeben.

Condizioni generali di vendita

1. FORNITURE - Il prezzo qui specificato si intende al netto di spese di trasporto, IVA ed eventuali diritti di dogana; per merce resa franco ns. stabilimento.

2. ORDINI - Il Committente si obbliga a mantenere ferma la proposta d'ordine rilasciata a personale commerciale della ns. società. Ogni ordine trasmesso dai ns. Agenti è sempre raccolto "SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA", per cui ci riserviamo di non accettare o modificare l'ordine stesso. Quanto sopra vale anche per eventuali cessioni gratuite per sala mostra. Prima di evadere gli ordini, l'azienda si riserva la facoltà di richiedere informazioni commerciali.

3. CONSEGNE - I termini di consegna non sono mai impegnativi, ma soltanto indicativi; comunque, il mancato espletamento dell'ordine se confermato o il ritardo nella sua esecuzione escludono ogni ns. responsabilità da cause a noi non imputabili, quali impedimenti o difficoltà nei trasporti, scioperi, serrate, impossibilità o anche soltanto difficoltà di tempestivo approvvigionamento delle materie prime. Il Committente, quindi, non può in nessun caso chiedere la risoluzione del contratto o esigere indennizzi da eventuali danni diretti o indiretti per il ritardo nella consegna.

4. SCELTE - Il materiale verrà consegnato nelle scelte disponibili. Pertanto, le richieste di determinate percentuali di scelta verranno intese come semplici indicazioni e soddisfatte compatibilmente con le rese di produzione.

5. TRASPORTO - La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se resa franco destino e la ns. responsabilità cessa con la consegna al vettore; pertanto, i reclami per eventuali ammanchi o rotture dovranno essere rivolti esclusivamente a questi.

6. PREZZI - Ci riserviamo la facoltà di modificare i prezzi del presente listino con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

7. PAGAMENTI - I pagamenti devono pervenire presso la ns. sede. L'accettazione da parte ns. di effetti o assegni emessi fuori piazza o comunque il convenuto pagamento a mezzo tratte non deroga tale condizione. Le fatture non contestate entro 8 (otto) giorni dal ricevimento si intendono accettate. I pagamenti dovranno avvenire nei modi e nei termini pattuiti nella ns. commissione. In caso di ritardato pagamento di somme a noi dovute, è ns. facoltà sospendere le forniture o annullare i rapporti in corso. Gli interessi per ritardato pagamento dovranno essere convenuti espressamente con tassi da definire.

8. CONTESTAZIONE PER VIZI - Eventuali contestazioni per vizi qualsiasi sia palesi sia occulti della merce oggetto della fornitura devono essere inoltrate alla ns. sede a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. Comunque, non si accettano reclami che dovessero riguardare materiale già in opera. È espressamente esclusa la garanzia per la merce classificata di seconda o terza scelta, blocchi o partite occasionali. Offerte, transazioni, accrediti concessi dai ns. Agenti o intermediari non sono validi se non confermati per iscritto dalla ns. sede. I nostri campioni sono soltanto indicativi e vengono da noi presentati al solo scopo di fornire al cliente indicazioni di massima del prodotto.

9. RISERVATO DOMINIO - La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio, sicché la proprietà della stessa passerà all'acquirente solo con l'integrale ed effettivo pagamento del prezzo. Il mancato pagamento anche di una sola rata produrrà lo scioglimento del contratto con la facoltà di esigere l'immediato pagamento di tutte le rate anche non scadute ovvero l'immediata restituzione della merce. In tal caso le somme versate resteranno acquisite al venditore a titolo di indennità.

10. FORO COMPETENTE - Le vendite si intendono effettuate presso la ns. sede. Per ogni controversia saranno applicate le norme di legge italiane con competenza esclusiva del Tribunale di Ferrara.

General terms of sale

1. SUPPLIES - The price specified here is understood to be net of transport costs, VAT and any Customs charges; for goods delivered or returned free to our factory.

2. ORDERS - The Customer undertakes to keep to the order proposal made to our company's sales staff. Each order transmitted by our Agents is always collected as "SUBJECT TO COMPANY APPROVAL", which means that we reserve the right to accept or to modify the order. The above also applies to any deliveries of material made free of charge for exhibition purposes. Before carrying out orders, the company reserves the right to request business information.

3. DELIVERIES - Delivery terms are never binding but only indicative; however failure to carry out the order, if confirmed, or delay in carrying it out, is excluded from all liability due to reasons beyond our control, such as transport delays or difficulties, strikes, closures, or impossibility, or even due to problems with obtaining timely supplies of the raw materials. The Customer may not therefore demand termination of the agreement or demand compensation for any direct or indirect damage due to delays in delivery, in any circumstances.

4. SELECTIONS - The material will be delivered in the available choices. A request for certain percentages of choices will be understood to be sheer indications, fulfilled if compatible with available yields production.

5. TRANSPORT - The goods are transported at Customer's risk and peril even if delivered free defination and our liability ends with delivery to the carrier; therefore, claims for any shortages or breakages must be adressed exclusively to such carriers.

6. PRICES - We reserve the right to amend the prices on this price list giving prior notice of 30 (thirty) days.

7. PAYMENTS - Payments must be made at our premises. Acceptance by ourselves of non-local bills of exchange or cheques or in any case agreed payment by drafts does not vary this condition. Invoices which are not disputed within 8 (eight) days of receipt are understood to be accepted. Payments must be made in the ways and under the conditions agreed in our order. In the event of delayed payment of sums due to ourselves, we have the right to suspend supplies or to cancel current agreements. Late payment interest must be expressly agreed with rates to be defined.

8. DISPUTES DUE TO DEFECTS - Any disputes due to any defects whatsoever whether evident or latent, in the goods under this agreement must be forwarded to our premises by registered post with return receipt within 8 (eight) days of receipt of the goods. However, claims involving material already laid shall not be accepted. The warranty is excluded for goods classified as being second or third choice, or occasional lots or consignments. Offers, transactions and credits conceded by our Agents or intermediaries are not valid unless confirmed in writing by our head office. Our samples are only indicative and are presented by ourselves for the sole purpose of providing the customer with general guidelines for the product.

9. RESERVED TITLE - The goods are sold with the reserved title clause, as ownership of the goods is only transferred to the purchaser upon full and effective payment of the price. Failure to pay even a single instalment shall lead to termination of the agreement with the right to demand immediate payment of all instalments, even those not yet due or immediate return of the goods. In such a case the sums paid shall remain the property of the seller by way of indemnity.

10. PLACE OF JURISDICTION - The sales are understood to be made from our head office. Italian law shall apply for all disputes with exclusive jurisdiction of the Court of Ferrara.

Conditions generales de vente

1. FOURNITURES - Le prix indiqué ici s’entend net des frais de transport, T.V.A., droits éventuels de douane; pour la marchandise rendue franco notre établissement.

2. COMMANDES - Le Commettant s’engage à maintenir la proposition de commande faite au personnel commercial de notre société. Chaque commande transmise par nos Agents est toujours prise "SAUF APPROBATION DE LA MAISON", c’est pourquoi nous nous réservons le droit de ne pas accepter ou de modifier la commande reçue. Ceci est valable également pour les éventuelles cessions gratuites pour les salles d’exposition. Avant de traiter les commandes, l’entreprise se réserve le droit de demander des informations commerciales.

3. LIVRAISONS - Les termes de livraison ne sont jamais contraignants mais seulement indicatifs; cependant, nous n’aurons aucune responsabilité en cas de non-exécution de la commande, si celle-ci a été confirmée, ou bien de retard de livraison pour des causes qui ne pouvant nous être imputées, comme, par exemple: les empêchements ou difficultés de transport, grèves, grèves patronales, impossibilités ou même seulement difficultés d’approvisionnement rapide de matières premières. C’est pourquoi le Commettant ne pourra en aucun cas demander la réalisation du contrat, ni exiger quelque indemnisation que ce soit pour des préjudices directs ou indirects en cas de retard de livraison.

4. CHOIX - Le matériel sera livré selon les choix disponibles. Cependant, les demandes de certains pourcentages de choix seront considérées comme de simples indications et seront satisfaites en compatibilité avec les rendements de production.

5. TRANSPORT - La marchandise voyage aux risques et périls du Commettant même si elle est rendue franco destination et notre responsabilité cesse dès la livraison au transporteur; c’est la raison pour laquelle toute réclamation, en cas de manques ou de ruptures, devra être adressée exclusivement à celui-ci.

6. PRIX - Nous nous réservons le droit de modifier les prix du tarif en vigueur avec un préavis de 30 (trente) jours.

7. REGLEMENTS - Les règlements devront parvenir directement auprès de notre siège. L’acceptation de notre part d’effets, de chèques déplacés ou, en tout cas le règlement convenu par traites, ne déroge pas de cette condition. Les factures qui n’ont pas été contestées dans les 8 (huit) jours à compter de la réception, seront considérées comme acceptées. Les règlements devront être effectués dans les modes et dans les termes établis dans notre commission. En cas de retard de paiement de montants nous étant dues, nous aurons le droit de suspendre les fournitures ou d’annuler les rapports en cours. Les intérêts en cas de retard de paiement devront avoir été établis expressément selon des taux à définir.

8. CONTESTATION EN CAS DE VICES - Les éventuelles réclamations, en cas de vices quelconques, évidents ou bien occultes, de la marchandise, faisant l’objet de la fourniture, devront être adressées à notre siège par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 (huit) jours suivant la réception de la marchandise. Dans tous les cas, nous n’accepterons pas les réclamations concernantes le matériel déjà placé. Il n’existe pas de garantie pour la marchandise classifiée de deuxième ou de troisième choix, ni pour les lots ou stocks occasionnels. Les offres, transactions, crédits accordés par nos Agents ou intermédiaires ne sont valables que s’ils ont été confirmés par écrit par notre société. Nos échantillons n’ont qu’une valeur indicative et nous les présentons uniquement dans le but de fournir au client des indications essentielles sur le produit.

9. PROPRIETE RESERVEE - La marchandise est vendue avec la clause de propriété réservée, puisque l’acquéreur n’en deviendra propriétaire qu’après avoir payé intégralement et effectivement la même. L’absence de règlement, ne serait- ce que d’une seule échéance, entraînera la résolution du contrat avec la faculté d’exiger le règlement immédiat de toutes les échéances, même de celles qui ne sont pas échues ou bien la restitution immédiate de la marchandise. Dans ce cas, les sommes versées resteront au vendeur à titre d’indemnités.

10. TRIBUNAL COMPETENT - Les ventes s’entendent effectuées auprès de notre siège. Pour toute controverse, les normes appliquées seront celles de la loi italienne avec compétence exclusive du Tribunal de Ferrara.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. LIEFERUNGEN - Der hier angeführte Preis versteht sich netto von Transportkosten, MwSt., sowie eventueller Zollgebühren; für frei Werk gelieferte Ware.

2. AUFTRÄGE - Der Auftraggeber verpflichtet sich, die gegenüber kaufmännischem Personal unserer Gesellschaft erteile Auftragsangebote aufrecht zu erhalten. Alle von unseren Vertretern weitergeleiteten Aufträge werden immer "VORBEHALTLICH GENEHMIGUNG DURCH DAS STAMMHAUS" angenommen, womit wir uns vorbehalten, den Auftrag nicht anzunehmen oder zu ändern. Vorstehendes gilt auch bei einer eventuellen kostenlosen Bereitstellung für Ausstellungsräume. Vor Ausführung der Aufträge behält sich das Unternehmen vor, Kreditausküfte einzuholen.

3. LIEFERUNG - Die Lieferzeiten sind stets unverbindlich und daher nur Richtwerte. Bei Nichtbearbeitung einer bestätigen Bestellung oder ihrer verspäteten Bearbeitung ist eine jegliche Haftung unsererseits bei Gründen ausgeschlossen, die uns nicht zurechenbar sind, wie z.B. Behinderungen oder Schwierigkeiten beim Transport, Streiks, Aussperrungen, Unmöglichkeit bzw. auch nur Schwierigkeit bei der rechtzeitigen Versorgung mit Rohstoffen. Daher kann der Auftraggeber keinesfalls die Auflösung des Vertrages fordern, bzw. Schadensersatz für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden verlangen, die ihr durch die verspätete Lieferung entstanden sind.

4. SORTIERUNG - Das Material wird in den verfügbaren Sortierungen ausgeliefert. Deshalb werden die Forderungen nach bestimmten Anteilen der Güteklassen als einfache Hinweise betrachtet und in Übereinstimmung mit den Produktionsergebnissen erfüllt.

5. TRANSPORT - Die Ware wird auch bei Auslieferung frei Bestimmungsort auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers befördert. Unsere Haftung endet mit der Übergabe an den Transportunternehmer. Ansprüche bei eventuellen Fehlmengen oder Bruchschäden müssen daher ausschließlich beim Spediteur geltend gemacht werden.

6. PREISE - Wir behalten uns vor, die Preise der vorliegenden Preisliste mit einer Vorankündigung von 30 (dreißig) Tagen zu ändern.

7. ZAHLUNGEN - Die Zahlungen müssen an unserem Sitz erfolgen. Die Annahme von Versandwechseln oder -schecks unsererseits bzw. die vereinbarte Zahlung gegen Tratte weicht von der genannten Bedingung nicht ab. Rechnungen, die nicht Innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Erhalt beanstandet werden, gelten als angenommen. Die Zahlungen müssen gemäß der in unserer Bestätigung vereinbarten Zahlungsweise und-frist geleistet werden. Für den Fall des Zahlungsverzugs uns geschuldeter Beträge steht es uns frei, die Lieferungen einzustellen oder die laufenden Geschäftsbeziehungen abubrechen. Die Verzugszinsen müssen ausdrücklich mit festzulegenden Zinssätzen vereinbart werden.

8. BEANSTANDUNGEN BEI MÄNGELN - Eventuelle Reklamationen sowohl bei offensichtlichen als verborgenen Mängeln der gelieferten Ware müssen innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Erhalt der Ware bei unserem Sitz per Einschreiben mit Rückschein gemeldet werden. Reklamationen für bereits verlegtes Material können allerdings nicht anerkannt werden. Ausdrücklich ausgeschlossen ist eine Gewährleistung für Ware, die als zweite oder dritte Wahl, Rest-oder Sonderposten bezeichnet wird. Von unseren Vertretern oder Geschäftsvermittlern gewährte Angebote, Verrechnungen oder Gutschriften haben keine Gültigkeit, wenn keine schriftliche Bestätigung vom Werk vorliegt. Unsere Muster sind nur Beispiele und werden von uns allein mit dem Zweck präsentiert, dem Kunden grobe Angaben zum Produkt zu vermitteln.

9. EIGENTUMSVORBEHALT - Der Verkauf der Ware unterliegt der Eigentumsvorbehaltsklausel, so dass das Eigentum daran erst nach vollständiger und tatsächlicher Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer übertragen wird. Falls auch nur eine einzige Rate nicht bezahlt wird, hat das Werk das Recht den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen und entweder die Zahlung alle restlichen Raten, auch wenn noch nicht fällig, oder die unverzügliche Rückgabe der Ware zu verlangen. In diesem Fall werden die bereits bezahlten Beträge als Schadensersatz durch den Verkäufer einbehalten.

10. ZUSTÄNDIGER GERICHTSSTAND - Die Verkäufe gelten als in unserem Firmensitz durchgeführt. Für jegliche Streitigkeiten kommen die Bestimmungen des italienischen Gesetzes unter ausschließlicher Zuständigkeit des Gerichtshofes von Ferrara zur Anwendung.

Caratteristiche Tecniche - ISO 13006 Technical characteristics - ISO 13006 Caractéristiques techniques - ISO 13006 Technische Daten - ISO 13006		Valore prescritto Standard requirement Valeur prescrite Geforderte Werte	Valore Standard Valeur Werte
 UNI EN ISO 10545-2 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the work size (%) Écart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der ProduktionsgröÙ	Conforme Complies Conforme GleichmäÙig
		Deviazione valore medio singola piastrella rispetto al valore medio 10 campioni misurati Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%) Écart de valeur moyenne unitaire % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern	Conforme Complies Conforme GleichmäÙig
	Piastrelle esenti da difetti nel lotto % Surface quality. Tiles without defects % Carreaux sans défaut % Prozentsatz von Fliesen ohne Fehler in der Partei %	95%	Conforme Complies Conforme GleichmäÙig
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des avètes Kantengeradheit	+/- 0,5%	Conforme Complies Conforme GleichmäÙig
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	+/- 5%	Conforme Complies Conforme GleichmäÙig
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	+/- 0,5%	Conforme Complies Conforme GleichmäÙig	
 UNI EN ISO 10545-3 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		≤ 0,5% GRUPPO Bia annexe G	0,1%
 UNI EN ISO 10545-4 Resistenza a flessione e forza di rottura Moduls of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	
	R ≥ 35 N/mm2	R ≥ 35 N/mm2	
 UNI EN ISO 10545-7 Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen	-----	Metodo Disponibile Available Method Méthode Disponible Verfügbare Methode	
 UNI EN ISO 10545-8 Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	-----	Metodo Disponibile Available Method Méthode Disponible Verfügbare Methode	
 UNI EN ISO 10545-9 Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen	Resistente Resistent Résiste Widerstandsfähig	
 UNI EN ISO 10545-12 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen	Resistente Resistent Résiste Widerstandsfähig	
 UNI EN ISO 10545-13 Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure)	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen	Resistente Resistent Résiste Widerstandsfähig	GLA / GHA / GA
 UNI EN ISO 10545-14 Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen	Resistente Resistent Résiste Widerstandsfähig	5 / 5 / 5
 DIN 51094 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No notable color change Ne doivent pas présenter variations importantes des couleurs Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen zeigen	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color Échantillons inchangés en brillance et couleurs Glanz und Farbe der Muster sind unverändert	
 B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 DCOF	Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 ≥ 0,40	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren
		DIN 51130 ≥ R 9 DIN 51097 ≥ A	
		ASTM C1028 DCOF ≥0,42	

Ceramiche Capri

Via Antonellini, 70
48011 Filo di Alfonsine (RA)
tel. (+39) 0532 802811
fax (+39) 0532 802888
info@ceramichecapri.it
www.ceramichecapri.it