

SENSI
900

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

SENSI 900

ABK con SENSI 900 celebra le varietà marmoree che, in architettura, hanno segnato la nascita del “lusso moderno” di inizio del secolo scorso, caratterizzato da un’eleganza sobria e lineare all’interno della quale la ricchezza dei materiali è la vera protagonista.

ABK with SENSI 900 celebrates the marble varieties that marked in the architectural contest the emergence of “modern luxury” at the beginning of last century, a style characterised by a restrained and simple elegance in which the focus is on the materials themselves.

SENSI 900

SENSI 900 comprende alcune varietà classiche come Bianco Carrara, che si apprezza per l'estetica sobria e la purezza del fondo, Stone Grey, dal sofisticato tono grigio fango, e Precious Black, elegante marmo nero impreziosito da una trama di venature dorate. Completano la gamma le lastre più decorative Oyster Gold, Oyster White e Venezia Nuvola, articolo ispirato ai pavimenti in seminato, che valorizza la tridimensionalità delle nuove superfici Antique 3D.

The SENSI 900 collection includes several classic marble varieties such as Bianco Carrara, popular for its sober aesthetics and pure background, Stone Grey, with its sophisticated mud-grey colouring, and Precious Black, an elegant black marble streaked with golden veins. Completing the range are the more decorative Oyster Gold, Oyster White slabs as well as Venezia Nuvola, a terrazzo-inspired product that enhances the three-dimensionality of the new Antique 3D surfaces.

6 mm
120x280 soft / lux

8,5 mm
120x120 nat. / ant. 3D / lux
60x120 nat. / ant. 3D / lux



SURFACES AND TECHNICAL INNOVATION

SENSI 900 offre ben quattro differenti finiture: alle morbide lastre Soft e alle superfici Lux dall’aspetto levigato, si affiancano le nuove versioni Naturale P.tech, che offre una migliore resistenza allo scivolamento e Antique 3D, frutto dell’esclusiva tecnologia 3Dtech, che ricrea la particolare sensazione dei marmi anticati.

SENSI 900 comes in four different finishes. The Soft slabs and polished Lux surfaces are complemented by the two new versions Natural P.tech, which offers improved slip resistance, and Antique 3D, in which exclusive 3Dtech technology recreates the unique aesthetics of antique marble.

SOFT SURFACE



LUX SURFACE



ANTIQUE 3D SURFACE



3D tech

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l’estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.

NATURAL SURFACE



P. tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.



PRECIOUS BLACK



STONE GREY



CARRARA



OYSTER WHITE



OYSTER GOLD



VENEZIA NUVOLA

SENSI 900

INDEX

PRECIOUS BLACK	p. 08
STONE GREY	p. 18
CARRARA	p. 26
OYSTER WHITE	p. 36
OYSTER GOLD	p. 42
VENEZIA NUVOLA	p. 48

SENSI 900

PRECIOUS BLACK



floor: SENSI 900 PRECIOUS BLACK LUX R. 120x120



wall: SENSI 900 PRECIOUS BLACK LUX. R. 120x280+SENSI ROMA IVORY NAT. R. 120x280
 floor: SENSI ROMA IVORY NAT. R. 60x120



wall: SENSI 900 PRECIOUS BLACK LUX R. 60x120+MAT. ALLUMINIO RAME SCURO
 floor: POETRY STONE PIRENEI ECRU NAT. R. 60x120



wall: SENSI 900 PRECIOUS BLACK ANT. 3D R. 60x120+INTERNO 9 RUST NAT. R. 60x120
washbasin top: INTERNO 9 RUST NAT. R. 120x280 / floor: SENSI 900 PRECIOUS BLACK ANT. 3D R. 60x120





wall: SENSI 900 PRECIOUS BLACK SOFT R. 120x280+POETRY WOOD OAK NAT. R. 26,5x180 / floor: SENSI 900 PRECIOUS BLACK NAT. R. 60x120



wall: WIDE&STYLE LUNAR 120x280 / floor: SENSI 900 PRECIOUS BLACK NAT. R. 60x120



SENSI 900

STONE GREY



floor: SENSI 900 STONE GREY ANT. 3D R. 120x120





wall: SENSI 900 STONE GREY NAT. R. 60x120+STYLE MINI CARIBBEAN NAT. R. 60x120 / floor: SENSI ROMA WHITE NAT. R. 60x120



wall: SENSI 900 STONE GREY LUX. R. 120x280+POETRY COLORS SMOKE 7,5x15 / floor: SENSI 900 STONE GREY LUX R. 60x120



wall: WIDE&STYLE BRICKLANE 120x280 / floor: SENSI 900 STONE GREY NAT. R. 60x120



SENSI 900

CARRARA



floor: SENSI 900 CARRARA NAT. R. 120x120



floor: SENSI 900 CARRARA ANT. 3D R. 60x120



floor: SENSI 900 CARRARA ANT. 3D R. 60x120



wall: SENSI 900 CARRARA SOFT R. 120x280 / floor: POETRY STONE PIRENEI GREY NAT. R. 60x120
washbasin: ABKSTONE CARRARA SOFT 12 mm





wall: SENSI 900 CARRARA LUX R. 60x120+W&S MINI VOL.2 REFINED NAT. R.60x120 / floor: SENSI 900 CARRARA LUX R. 60x120
washbasin: SENSI 900 CARRARA LUX R. 120x280



wall and top: SENSI 900 CARRARA LUX R. 120x280 / floor: POETRY WOOD OAK NAT. R. 26,5x180

SENSI 900

OYSTER WHITE



floor: SENSI 900 OYSTER WHITE LUX R. 120x120



wall: SENSI 900 OYSTER WHITE LUX R. 120x280 / washbasin top: ABKSTONE INTERNO 9 RUST 12 mm
floor: POETRY WOOD GOLD NAT. R. 20x120



wall: SENSI 900 OYSTER WHITE LUX R.120x280+ABKSTONE HONEY WOOD 12mm / floor: SENSI 900 CARRARA LUX R.120x120



wall: SENSI 900 OYSTER WHITE SOFT R. 120x280 / floor: SENSI 900 STONE GREY ANT. 3D R. 120x120



floor: SENSI 900 OYSTER WHITE NAT. R. 60x120

SENSI 900

OYSTER GOLD



floor: SENSI 900 OYSTER GOLD LUX R. 120x120 / wall: ABKSTONE HONEY WOOD 12 mm



wall: SENSI 900 OYSTER GOLD LUX R. 120x280 / floor: POETRY WOOD MUD NAT. R. 26,5x180



wall: SENSI 900 OYSTER GOLD LUX R. 120x280+POETRY COLORS SMOKE 10x10/ floor: BLEND CONCRETE MOON NAT. R. 60x120



wall: SENSI 900 CARRARA SOFT R.120x280 / floor: POETRY WOOD GOLD NAT. R. 20x120



floor: SENSI 900 OYSTER GOLD LUX R. 60x120

SENSI 900

VENEZIA NUVOLA



floor: SENSI 900 VENEZIA NUVOLA ANT. 3D R. 120x120



floor: SENSI 900 VENEZIA NUVOLA ANT. 3D R. 120x120







wall: SENSI 900 VENEZIA NUVOLA ANT. 3D R. 60x120



wall: SENSI 900 VENEZIA NUVOLA ANT. 3D R. 60x120+POETRY COLORS BLUSH 7,5x15 / floor: POETRY STONE PIASE ASH NAT. R. 60x120

SENSI 900

COLOUR AND SIZE CHART TABELLA RIEPILOGO COLORI/FORMATI

						
	PRECIOUS BLACK	STONE GREY	CARRARA	OYSTER WHITE	OYSTER GOLD	VENEZIA NUVOLA
6 mm						
120x280 48"x112" soft rett.	●	●	●	●		
120x280 48"x112" lux rett.	●	●	●	●	●	
8,5 mm						
120x120 48"x48" nat. rett.	●	●	●	●		
120x120 48"x48" ant. 3D rett.	●	●	●			●
120x120 48"x48" lux rett.	●	●	●	●	●	
60x120 24"x48" nat. rett.	●	●	●	●		
60x120 24"x48" ant. 3D rett.	●	●	●			●
60x120 24"x48" lux rett.	●	●	●	●	●	

SENSI 900

PRECIOUS BLACK

6 mm			
120x280	soft rett.		0010995
120x280	lux rett.		0010994
8,5 mm			
120x120	nat rett.	P.tech R10 C	0011497
120x120	ant. 3D rett.	3D tech	0011872
120x120	lux rett.		0011496
60x120	nat rett.	P.tech R10 C	0011000
60x120	ant. 3D rett.	3D tech	0011128
60x120	lux rett.		0011003

ABKSTONE			
163,5x323 soft	0013084	± 12 mm	
163,5x323 lux	0013080		
163,5x323 soft	0013087	± 20 mm	



SENSI 900

STONE GREY

6 mm			
120x280	soft rett.		0008677
120x280	lux rett.		0008688
8,5 mm			
120x120	nat rett.	P.tech R10 C	0006319
120x120	ant. 3D rett.	3D tech	0011871
120x120	lux rett.		0006311
60x120	nat rett.	P.tech R10 C	0006322
60x120	ant. 3D rett.	3D tech	0011127
60x120	lux rett.		0006313

ABKSTONE

163,5x323 soft	0006221	⌂ 6 mm
163,5x323 lux	0006230	
163,5x323 soft	0006278	⌂ 12 mm
163,5x323 lux	0006269	
163,5x323 soft	0006291	⌂ 20 mm
163,5x323 lux	0006264	



120x280

SENSI 900

CARRARA

6 mm			
120x280	soft rett.		0012527
120x280	lux rett.		0012497
8,5 mm			
120x120	nat rett.	P.tech R10 C	0012531
120x120	ant. 3D rett.	3D tech	0011873
120x120	lux rett.		0012500
60x120	nat rett.	P.tech R10 C	0012758
60x120	ant. 3D rett.	3D tech	0011129
60x120	lux rett.		0012503

ABKSTONE

163,5x323 soft	0013086	⌂ 12 mm
163,5x323 lux	0013081	



120x280

SENSI 900

OYSTER WHITE

6 mm				
120x280	soft rett.			0012494
120x280	lux rett.			0012495
8,5 mm				
120x120	nat rett.	P.tech R10 C		0012530
120x120	lux rett.			0012498
60x120	nat rett.	P.tech R10 C		0012757
60x120	lux rett.			0012501

ABKSTONE
163,5x323 SLAB A soft 0013083 ± 12 mm
163,5x323 SLAB B soft 0013085
163,5x323 SLAB A lux 0013079
163,5x323 SLAB B lux 0013082



SENSI 900

OYSTER GOLD

6 mm				
120x280	lux rett.			0012496
8,5 mm				
120x120	lux rett.			0012499
60x120	lux rett.			0012502

ABKSTONE
163,5x323 SLAB A lux 0011889 ± 12 mm
163,5x323 SLAB B lux 0011890



SENSI 900

VENEZIA NUVOLA

8,5 mm				
120x120	ant. 3D rett.	3D tech	0011874	
60x120	ant. 3D rett.	3D tech	0011130	



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534



MATITA ALLUM. WHITE
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530



MATITA ALLUM. BLU
0008532



MATITA ALLUM. VERDE
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533



MATITA ALLUM. BLACK
0000088





MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557



MATITA ALLUM. RAME
0000556



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		PRECIOUS BLACK	STONE GREY	CARRARA	OYSTER WHITE	OYSTER GOLD	VENEZIA NUVOLA
	BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120 6	0012867	0006645	0012515	0012514	-	-
	BATTISCOPA ant. 3D rett. 5,5x120 6	0012418	0012417	0012521	-	-	0012419
	BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 6	0012199	0006325	0012506	0012504	0012505	-
	GRADONE TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 1	0012869	0006648	0012752	0012751	-	-
	GRADONE TOP ant. 3D rett. 32x120x4,5x2 1	0012422	0012421	0012784	-	-	0012423
	GRADONE TOP lux rett. 32x120x4,5x2 1	0012222	0006327	0012511	0012509	0012510	-
	ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 1	0012870	0006651	0012754	0012753	-	-
	ANGOLARE TOP SX ant. 3D rett. 32x120x4,5x2 1	0012425	0012424	0012785	-	-	0012426
	ANGOLARE TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 1	0012227	0006329	0012520	0012518	0012519	-
	ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 1	0012871	0006654	0012756	0012755	-	-
	ANGOLARE TOP DX ant. 3D rett. 32x120x4,5x2 1	0012428	0012427	0012786	-	-	0012429
	ANGOLARE TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 1	0012232	0006331	0012526	0012524	0012525	-

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a UGL
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE * VALUE SENSI 900 NAT. P.TECH
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE VALUE TO DECLARE	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET
	BS 7976 - 2:2002	>36	+36 WET

* Valori medi di produzione / Average production values

P.tech

ABK PRESENTA P.TECH, LA SUPERFICIE CERAMICA CHE CONIUGA PERFETTAMENTE MORBIDEZZA E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.

La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato ABK a sviluppare la nuovissima tecnologia P.TECH, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

ABK IS PRESENTING P.TECH, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE.

Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled ABK to develop the innovative P.TECH technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

IMBALLI - PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.070
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	120	1.874
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	140	1.894
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

Marketing ABK Group
Direfarecreate.it
234

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP